


نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	مشخصات فنی	تصویر محصول
سری لوستری	۷ وات	۱۰۰	آفتابی و مهتابی E14	
	470.000			
سری جبابی	۱۰ وات	۱۰۰	آفتابی و مهتابی E27	
	400.000			
	۱۲ وات	۱۰۰	آفتابی و مهتابی E27	
	552.000			
	۱۵ وات	۵۰	آفتابی و مهتابی E27	
	735.000			
سری استوانه‌ای	۲۰ وات	۵۰	آفتابی و مهتابی E27	
	1.140.000			
	۳۰ وات	۳۰	آفتابی و مهتابی E27	
	1.810.000			
	۴۰ وات	۲۰	آفتابی و مهتابی E27	
	2.530.000			
	۵۰ وات	۲۰	آفتابی و مهتابی E27	
	2.990.000			

نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	مشخصات فنی	تصویر محصول
براکت مدل ماهان	۳۰ وات	۲۰	طول ۴۰ سانتی متر	
	۴۵ وات	۲۰	طول ۶۰ سانتی متر	
	۷۰ وات	۲۰	طول ۹۰ سانتی متر	
	۹۰ وات	۲۰	طول ۱۲۰ سانتی متر	
براکت مدل پارمیس	۱۵ وات	۲۰	طول ۳۰ سانتی متر	
	۳۰ وات	۲۰	طول ۶۰ سانتی متر	
لامپ لوله ای T8 LED	۲۰ وات	۳۰	ضریب توان $PF > 0.5$ لومن 1900 نوع مدل LED شاخص نمود رنگی $CRI > 80$ طول 120*2 CM	

نام محصول	قیمت (ریال)	رنگ بندی	مشخصات فنی	تصویر محصول
ریسه استریپ وایرلس LED (شلنگی)	۳۵۳۵	آفتابی، مهتابی، نچرال، انبه‌ای، آبی، یاسی	خط برش ۲۰ سانتی متری	
	۲۸۳۵	آفتابی، مهتابی، نچرال، انبه‌ای، آبی، یاسی، سبز، قرمز	خط برش ۲۰ سانتی متری	
	RGB	—	خط برش ۱۰۰ سانتی متری	
	سوکت	—	۴ آمپر	
پروژکتور	۵۰ وات	آفتابی، مهتابی، نچرال کارتن ۱۰ عددی	IP66 شیشه سکوریت نشکن استفاده از آلیاژ آلومینیوم مناسب برای هدایت گرمایی و خنک نگه داشتن محصول اس ام دی با ثبات نور بالا و افزایش طول عمر	
	۱۰۰ وات	آفتابی، مهتابی، نچرال کارتن ۱۰ عددی	IP66 شیشه سکوریت نشکن استفاده از آلیاژ آلومینیوم مناسب برای هدایت گرمایی و خنک نگه داشتن محصول اس ام دی با ثبات نور بالا و افزایش طول عمر	

نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	مشخصات فنی	تصویر محصول
پنل فول لایت فنر متغیر توکار گرد	10 وات	100	آفتابی، مهتابی و نچرال ۲۲۰-۲۴۰ V / ۵۰Hz	
	18 وات	۶۰	آفتابی، مهتابی و نچرال ۲۲۰-۲۴۰ V / ۵۰Hz	
	24 وات	۴۰	آفتابی، مهتابی و نچرال ۲۲۰-۲۴۰ V / ۵۰Hz	
	36 وات	۲۰	آفتابی، مهتابی و نچرال ۲۲۰-۲۴۰ V / ۵۰Hz	
پنل فول لایت روکار گرد	24 وات	۴۰	آفتابی، مهتابی و نچرال ۲۲۰-۲۴۰ V / ۵۰Hz	
	36 وات	۲۰	آفتابی، مهتابی و نچرال ۲۲۰-۲۴۰ V / ۵۰Hz	
	48 وات	۱۰	آفتابی، مهتابی و نچرال ۲۲۰-۲۴۰ V / ۵۰Hz	
پنل فول لایت روکار مربع	24 وات	۴۰	آفتابی، مهتابی و نچرال ۲۲۰-۲۴۰ V / ۵۰Hz	
	36 وات	۲۰	آفتابی، مهتابی و نچرال ۲۲۰-۲۴۰ V / ۵۰Hz	
	48 وات	۱۰	آفتابی، مهتابی و نچرال ۲۲۰-۲۴۰ V / ۵۰Hz	